

ГОТОВЫЕ ДОМА из мини-брюса

ПО ФИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ


2020



ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
БЕСЕДКИ
ВЕРАНДЫ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БЛОКИ

 БЕСЕДОСИКИ

ЧТО ТАКОЕ МИНИ-БРУС?



Мини-брюс — это профилированная доска, изготовленная из прошёлшей камерную сушку древесины хвойных пород. Две фронтальные поверхности бруса являются видовыми (гладкими), а на двух боковых расположены прямоугольные выступы-шпунты (поэтому, такую доску ещё называют шпунтованной), предназначенные для надежного соединения элементов между собой в вертикальной плоскости.

Основные технологические операции производятся с мини-брюсом в заводских условиях. На место сборки доставляется уже готовый упакованный домокомплект. Все его составляющие (наружные и внутренние стены, стропила, фронтоны) изготовлены в соответствии с проектом, строителям остаётся лишь собрать дом по прилагаемой схеме. Никаких врубок, подрезок и подгонок производить не нужно. Детали насаживаются одна на другую, как в детском конструкторе, образуя стены и углы постройки. Благодаря фаске, снимаемой с доски, дом из этого материала практически неотличим от брусового.

Производство профилированного мини-брюса происходит в цеху, на специализированном оборудовании. Процесс начинается с изготовления досок заданной толщины. Для этого отбирается только высококачественная древесина экологически чистого костромского леса: сосна, ель, сорт АБ, (ГОСТ 8486). После распиловки заготовки проходят предварительную сушку, а затем осуществляется их профилирование на четырехсторонних фрезерных станках. В ходе профилирования на верхней и нижней плоскостях мини-брюса формируются гребни и углубления, позволяющие осуществлятьстыковку деталей между



Компактный размер и боковые прямоугольные зазоры («профиль») делают мини-брюс удобным «конструктором», из которого легко можно собрать дачный домик, беседку или хозблок.



ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ

Натуральное дерево — природный «кондиционер»; оно «дышит», регулируя уровень влажности и комфортной температуры. В жаркую погоду в доме прохладно, а в холодные дни сохраняется тепло.



ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД

Строения из мини-брюса смотрятся красиво и не нуждаются в обязательных наружных и внутренних отделочных работах, поскольку брус уже сам по себе эстетичен.



ЭКОНОМИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ

Для построек из мини-брюса нет необходимости монтировать основательный фундамент. Поэтому, на строительство будет затрачено меньше времени и денег.



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРАЗУ

Постройку можно использовать по назначению сразу после завершения строительства. Усадки ждать не требуется.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ МИНИ-БРУСА

Технология «мини-брюс» практически идентична обычному брусу. Приставка «мини» указывает лишь на небольшой размер доски, но основной принцип сборки стенового комплекта остаётся тот же.



МАТЕРИАЛЫ

Для стенового комплекта используется мини-брюс камерной сушки 44x145 мм с врезанными чашами. В стандартную комплектацию входят деревянные окна и двери, а также вся необходимая фурнитура. В качестве кровельного покрытия используется битумная черепица «Шинглас».

СБОРКА

Сборка достаточно проста, и чтобы её выполнить, совсем необязательно быть профессиональным строителем, вы вполне можете осуществить монтаж самостоятельно. Брусья соединяются по принципу конструктора, длина стен не превышает 6 м, поэтому для строительных работ будет достаточно двух человек. Среднее время сборки — 1-3 дня.



СОЕДИНЕНИЕ ВЕНЦОВ

Наличие врезанного профиля на поверхностях брусьев позволяет соединить их между собой способом «шип-паз» без использования гвоздей и прочих крепёжных элементов. Потребуется лишь приколотить плинтуса, а при монтаже потолка и пола прикрепить саморезами к лагам поперечные доски.


Небольшая толщина (44 мм) мини-брюса делает постройки из него пригодными только для сезонного, летнего проживания, поэтому, утеплять венцы не требуется.



СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВ


Углы собираются «в чашу» (как у сруба), формируя непрорубаемый «ветровой замок», тем самым, обеспечивается плотное примыкание бруса друг к другу в местах угловых соединений и жесткость конструкции.

КОНСТРУКЦИЯ ДОМА ИЗ МИНИ-БРУСА



В готовый домокомплект уже входит все необходимое для быстрого строительства — от стен и перекрытий до фурнитуры.

В качестве фундамента можно использовать пескобетонные блоки или небольшие винтовые сваи.



ПРЕИМУЩЕСТВА СТРОЕНИЙ ИЗ МИНИ-БРУСА

- Не требуют основательного фундамента
- Прочная конструкция
- Непрорубаемое соединение
- Простота монтажа/демонтажа
- Компактны
- Экологичны
- Отделка не требуется
- Малый процент усадки
- Домокомплект полностью готов к сборке
- Инструменты и крепёжные изделия минимальны



ЭКОНОМНО



БЫСТРО



ПРОСТО

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ИЗ МИНИ-БРУСА

ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА

Доска 45x145 мм камерной сушки.

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Стеновой мини-брус 44x145 мм камерной сушки.

ПОЛ

Половая доска 35x145 мм камерной сушки.

ПЛINTUS

Плинтус 35 мм.

ПОТОЛОК

Имитация бруса 20x135 мм, камерной сушки.

КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Гибкая черепица Шинглас
в цветах: красный, синий, коричневый, зелёный.



ДВЕРЬ ВХОДНАЯ

Деревянная с остеклением
(собственное производство).



840x1885 мм

1620x1885 мм

ОКНА

Деревянные, одинарные, стекло 4 мм.
Обработка бесцветным антисептиком.
Фурнитура.



Размер согласно проекту
(собственное производство).

Наличники: сухая строганая доска
20x100 мм.



КОММУНИКАЦИИ

Остается подключить электричество,
установить розетки и светильные
приборы и новый уютный дом готов при-
нимать первых гостей.



ОДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

По желанию. Специальной отделки
не требуется, достаточно покраски или
обработки биозащитным составом.

НАША ПРОДУКЦИЯ

Садовый домик «Витражный»



Габариты проекта
5x6 м / 27,84


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе



Садовый домик «Царицын»



Габариты проекта
5x5 м / 23,04

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3×3	3×3,5	3×4	3×4,5	3×5	3×5,5	3×6
3,5		3,5×3,5	3,5×4	3,5×4,5	3,5×5	3,5×5,5	3,5×6
4			4×4	4×4,5	4×5	4×5,5	4×6
4,5				4,5×4,5	4,5×5	4,5×5,5	4,5×6
5					5×5	5×5,5	5×6
5,5						5,5×5,5	5,5×6
6							6×6

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе

НАША ПРОДУКЦИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ

Садовый домик «Финский»



Габариты проекта
5x5 м / 14,44




ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3x3	3x3,5	3x4	3x4,5	3x5	3x5,5	3x6
3,5		3,5x3,5	3,5x4	3,5x4,5	3,5x5	3,5x5,5	3,5x6
4			4x4	4x4,5	4x5	4x5,5	4x6
4,5				4,5x4,5	4,5x5	4,5x5,5	4,5x6
5					5x5	5x5,5	5x6
5,5						5,5x5,5	5,5x6
6							6x6

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе

Разрез



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.


НАША ПРОДУКЦИЯ

Садовый домик «Дачное кафе»



Габариты проекта
3x55 / 14,84

Разрез



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брус камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3x3	3x3,5	3x4	3x4,5	3x5	3x5,5	3x6
3,5		3,5x3,5	3,5x4	3,5x4,5	3,5x5	3,5x5,5	3,5x6
4			4x4	4x4,5	4x5	4x5,5	4x6
4,5				4,5x4,5	4,5x5	4,5x5,5	4,5x6
5					5x5	5x5,5	5x6
5,5						5,5x5,5	5,5x6
6							6x6

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе

НАША ПРОДУКЦИЯ

Беседка «Княжий шатёр»



Габариты проекта
3,5x4,5 м / 14,19


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3x3	3x3,5	3x4	3x4,5	3x5	3x5,5	3x6
3,5		3,5x3,5	3,5x4	3,5x4,5	3,5x5	3,5x5,5	3,5x6
4			4x4	4x4,5	4x5	4x5,5	4x6
4,5				4,5x4,5	4,5x5	4,5x5,5	4,5x6
5					5x5	5x5,5	5x6
5,5						5,5x5,5	5,5x6
6							6x6


Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе



Беседка «Звёздная высь»



Габариты проекта
4x3 м / 10,64



ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
3	3x3		3x4		3x5		3x6
3,5							
4			4x4	4x4,5	4x5	4x5,5	4x6
4,5				4,5x4,5	4,5x5	4,5x5,5	4,5x6
5					5x5	5x5,5	5x6
5,5						5,5x5,5	5,5x6
6							6x6

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе


НАША ПРОДУКЦИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ

Детский домик «Лукоморье»



Габариты проекта
2x2 м / 3,24



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ


Метры	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
1,5	1,5x1,5			1,5x3			
2							
2,5	2,5x1,5						
3		3x2		3x3			
3,5							
4							
4,5							

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе

Хозблок «Свой двор»



Габариты проекта
4x2,5 м / 8,74



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- СТЕНОВОЙ КОМПЛЕКТ: мини-брюс камерной сушки 44×145 мм с чашами под проект. Материал дерева – ель, сосна (ГОСТ 8486). Влажность 12-14%. Высота стен 2,16 м;
- ЛАГИ, НИЖНЯЯ ОБВЯЗКА: доска 45×145 мм камерной сушки 10-12%;
- ПОЛЫ: половая доска 35 мм, камерной сушки;
- ПОТОЛОК: имитация бруса 20×135 мм, камерной сушки;
- ОКНА деревянные, стекло 4 мм, одинарные. Обработка бесцветным антисептиком. Фурнитура;
- ДВЕРИ деревянные;
- НАЛИЧНИКИ: сухая строганная доска 20×100 мм;
- КРОВЛЯ: битумная черепица «Шинглас»;
- ПЛИНТУС 35 мм.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Метры	1,2	1,5	2	2,5	3	4	6
1,2	1,2x1,2						
1,5							
2							
2,5			2,5x2				
3							
4					4x3		
6						6x3	

Актуальную стоимость
уточняйте в прайс-листе

НАШИ ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, Московская область,
Раменский район, сельское поселение
Ганусовское деревня Малышево, д.129а

+7 (495) 118-25-84
besedosiki@yandex.ru
www.besedosiki.ru

